



VIDEO CITOFONIA

Produttori Controllo Accessi dal 1985

www.cdvi.it



Catalogo Completo on-line





La scelta dell'installatore

Marzo 2018

Hands free Pad-monitor

Design tipo PAD con icone menù a colori, pannello frontale in alluminio con molte funzioni, come messaggi SMS e fino a 16 lingue disponibili.

- Monitor da 7" touch screen
- Pannello frontale in Alluminio
- Staffa Magnetica
- Barra di gestione a colori touch
- Ultra-slim Pad design



Funzioni avanzate

Comunicazione

Intercomunicante tra appartamenti e SMS con messaggi brevi tra monitors

Fuori da casa

Messaggio vocale
Memorizzazione Video / Foto

Video Sorveglianza

Telecamere TVCC monitoraggio
Visualizzazione in QUAD
Visualizzazione panoramica manuale


DT-RLC Attuatore

Controllo accensione luci
Controllo seconda elettroserratura

Monitor TFT capacitivo

Touch screen sensibile, icone a colori, design super tecnologico, audio ad alta fedeltà e molto performante, modalità hands free.

- 7" Monitor TFT capacitivo
- Icone Menu a colori
- Touch screen
- Protezione display in Vetro
- Case in Bianco o Nero



Funzioni avanzate

Periferiche

- Campanello porta e collegamento per suoneria
- Connessione alimentazione locale

Personalizzazioni


- Max. 16 lingue incluse
- Personalizzazione dell'interfaccia utente

Monitor Wi-Fi compatto


Semplice, moderno & design elegante. Grazie al suo menù intuitivo l'utente può programmarlo in modo semplice e veloce.

- 4.3" pollici touch screen
- 3 mm vetro temperato
- Pulsanti a sensore sensibili al tatto
- Menù semplice ed intuitivo



CDVI


Wi-Fi sub monitor WS-39W/D4



Funzioni Principali

Trasferimento di chiamata

Trasferimento di chiamata su smart phone

Video Sorveglianza

TVCC monitor


Wi-Fi sub monitor connessione (WS-DT39W)

Monitor da 4.3" pollici stesso design del DT39W monitor Wi-Fi con funzioni di foto frame.

Monitor Wi-Fi grande

Display TFT semplice, moderno & design elegante. Touch screen da 7", menù e programmazione veloce.

- 7.0" pollici touch screen
- Monitor Wi-Fi con connessione a 2 fili
- Pulsanti a sensore sensibili al tatto
- Pannello Frontale in Plastica di alta qualità



Funzioni Principali

Memoria

Foto e video in memoria su SD card


Trasferimento di chiamata

Trasferimento di chiamata su smart phone

Kit classico

Villa kit con DT607 postazione esterna.

V1: VIDEO CITOFONIA UNIFAMILIARE (FUNZIONI DEL KIT)



DT-14/D4



DT607C/S1



PC6A

Referenza	Descrizione	Listino Prezzi
DT-14/D4	Monitor TFT 4,3"	€ 180,00
DT607C/S1	Postazione Esterna	€ 230,00
PC6A	Alimentatore	€ 65,00


KIT CDV-14 (MONITOR da 4,3")

Postazione interna Monitor a colori:

- Monitor da 4,3" TFT
- Design Ultra slim (17mm)
- Pulsanti sensibili al contatto
- Design classico senza nessuna vite
- Supporto di una sola lingua
- Supporto fino a 12 suonerie diverse
- Dimensioni : 168 x 106 x 17mm

Caratteristiche Funzionali

- Monitor, parla e apre
- Intercomunicante, chiamata interna, chiamata in portineria
- Funzioni di memoria e trasferimento di chiamata con modulo DT-IPG (V2)
- Espansione controllo luce o controllo seconda serratura con modulo DT-RLC
- Controllo TVCC con modulo DT-SCU o QSW



DT-17/D7



DT607C/S1



PC6A

Referenza	Descrizione	Listino Prezzi
DT-17/D7	Monitor TFT 7,0"	€ 230,00
DT607C/S1	Postazione Esterna	€ 230,00
PC6A	Alimentatore	€ 65,00

KIT CDV-17 (MONITOR da 7,0")

Postazione interna Monitor a colori:

- Monitor da 7" TFT
- Design Ultra slim (17mm)
- Pulsanti sensibili al contatto
- Design classico elegante
- Supporto di una sola lingua
- Supporto fino a 12 suonerie diverse
- Dimensioni : 220 x 140 x 17mm

Caratteristiche Funzionali

- Monitor, parla e apre
- Intercomunicante, chiamata interna, chiamata in portineria
- Funzioni di memoria e trasferimento di chiamata con modulo DT-IPG (V2)
- Espansione controllo luce o controllo seconda serratura con modulo DT-RLC
- Controllo TVCC con modulo DT-SCU o QSW

* Si prega di fare riferimento alla parte collegamento per l'ampliamento del kit di base.

V1: VIDEO CITOFONIA UNIFAMILIARE (WIFI KIT)



KIT CDV-71W (Wi-Fi MONITOR da 7,0")

Postazione interna Monitor Wi-Fi a colori

- Monitor da 7,0" TFT inclusivo di Wi-Fi
- Touch screen
- Pulsanti sensibili al contatto
- Collegamento a 2 fili senza polarità
- Trasferimento di chiamata via TCP/IP o SIP
- Supporta fino a un massimo di 5 monitor Wi-Fi
- Foto e video memorizzazione su SD card
- Compatibile con tutti i video citofoni a 2 Fili CDVI
- Dimensioni : 174 x 161 x 22mm

Caratteristiche Funzionali

- Monitor, parla e apre
- Intercomunicante, interna, portineria
- Connessione via Wi-Fi to smartphone, point to point
- Trasferimento chiamata via SIP server, connessione con Smartphone fino a un max di 5 unità
- Funzioni di memoria integrate
- Espansione controllo luce o controllo seconda serratura con modulo DT-RLC
- Controllo TVCC con modulo DT-SCU o QSW

Referenza	Descrizione	Listino Prezzi
DT-71W/D7	Monitor TFT 7,0"	€ 490,00
DT607C/S1	Postazione Esterna	€ 230,00
PC6A	Alimentatore	€ 65,00



KIT CDV-47 (MONITOR da 7,0")

Postazione interna Monitor a colori:

- Monitor da 7,0" TFT Touch screen capacitivo
- Design Ultra slim, icone menù a colori
- Pulsanti sensibili al contatto
- Design classico elegante
- Supporto multilingua
- Supporto fino a 12 suonerie diverse
- Dimensioni : 226 x 132 x 18mm

Caratteristiche Funzionali

- Monitor, parla e apre
- Intercomunicante, interna, portineria
- Supporto Zoom e display con postazione esterna fisheye, funzione di antidisturbo incluso
- Memorizzazioni chiamate.
- Espansione controllo luce o controllo seconda serratura con modulo DT-RLC
- Controllo TVCC con modulo DT-SCU o QSW

Referenza	Descrizione	Listino Prezzi
DT-47/D7	Monitor TFT 7,0"	€ 470,00
DT607C/S1	Postazione Esterna	€ 230,00
PC6A	Alimentatore	€ 65,00

* Si prega di fare riferimento alla parte collegamento per l'ampliamento del kit di base.

VIDEO CITOFONIA (POSTAZIONI ESTERNE)


DT607C/S1

DT607C/S2

DT607C/S3

DT607C/S4

POSTAZIONE ESTERNA

Postazione Esterna

- Alluminio Zincato con tettuccio pioggia
- Telecamera HR con visione 105°
- Grande targhetta nome
- Pulsanti da 1 a 4
- Montaggio a Parete
- LED Visione notturna
- LED di funzionamento
- Dimensioni : 179 x 94 x 42mm

Referenza	Descrizione	Listino Prezzi
DT607C/S1	Monitor TFT 4,3"	€ 230,00
DT607C/S2	Postazione Esterna	€ 235,00
DT607C/S3	Postazione Esterna	€ 240,00
DT607C/S4	Postazione Esterna	€ 245,00

Postazione esterna in acciaio inox da applicare


DT601FE/KP/RH

DT601FE/ID/RH

Postazione esterna in acciaio inox da incasso


DT601FE/KP/F

DT601FE/ID/F

POSTAZIONE ESTERNA

Postazione Esterna

- Alluminio Zincato con tettuccio pioggia
- Telecamera HR con visione 105°
- Grande targhetta nome
- Pulsanti da 1 a 4
- Montaggio a Parete o ad incasso
- LED Visione notturna
- LED di funzionamento
- Lettore di Prossimità
- Lettore di prossimità con incluso tastiera
- Dimensioni RH : 182 x 93 x 30mm
- Dimensioni F : 230 x 119 x 52mm

Referenza	Descrizione	Listino Prezzi
DT601FE/KP/RH	Tastiera + Prossimità	€ 358,00
DT601FE/ID/RH	Solo Prossimità	€ 358,00
DT601FE/KP/F	Tastiera+Prossimità	€ 358,00
DT601FE/ID/F	Solo Prossimità	€ 358,00

VIDEO CITOFONIA (POSTAZIONI ESTERNE CON CONTROLLO ACCESSI)



DT607FE/S1/ID



DT607FE/S2/ID



DT607FE/S3/ID



DT607FE/S4/ID

POSTAZIONE CON FISHEYE E CONTROLLO ACCESSI

Postazione Esterna inclusiva di controllo accessi

- Alluminio Zincato con tettuccio pioggia
- Telecamera Fisheye con visione 170°
- LED per visione notturna
- Indicatore parla e apri
- Multi Pulsanti 1-4 utenti
- Controllo Accessi Prossimità 125Khz
- IP44 waterproof rate

Referenza	Descrizione	Listino Prezzi
DT607FE/S1/ID	Postazione 1 Pulsante	€ 325,00
DT607FE/S2/ID	Postazione 2 Pulsanti	€ 332,00
DT607FE/S3/ID	Postazione 3 Pulsanti	€ 338,00
DT607FE/S4/ID	Postazione 4 Pulsanti	€ 345,00



DMR21/TFT/KP



DT608C/ID/S8



DMR21/S8



DMR21/S4/ID



DMR18S















DMR50

Referenza	Descrizione	Listino Prezzi
DMR21/TFT/KP	Gestione fino a 128 appartamenti Monitor TFT da 3,5" include tastiera e lettore Prox	€ 650,00
DT608C/ID/S8	Gestione da 8 fino a 32 appartamenti con 2 moduli da 12 pulsanti cad uno + telecamera	€ 330,00
DMR21/S8	Gestione da 8 fino a 32 appartamenti con 2 moduli da 12 pulsanti cad uno + Telecamera	€ 450,00
DMR21/S4/ID	Gestione da 4 fino a + Telecamera + Lettore di prossimità	€ 450,00
DMR18S	Gestione fino a 128 Appartamenti, Prossimità + Tastiera per controllo accessi	€ 700,00
DMR50	Gestione fino a 128 Appartamenti, sintesi vocale, tastiera	€ 700,00


* Si prega di fare riferimento alla parte collegamento per l'ampliamento del kit di base.

MODULI OPZIONALI PER I SISTEMI DI VIDEO CITOFONIA

FOTO	REFERENZA	DESCRIZIONE	
	PC6A	Alimentatore per la gestione fino a 8 monitor in contemporanea distanza massima 60mt	€ 65,00
	DBC4A1	Controller fino a 4 monitors	€ 55,00
	DT-RLC	Controller per la seconda serratura e luce	€ 55,00
	DT-BDU	Ripetitore di segnale fino a 60mt	€ 165,00
	IPG	Convertitore IP, network device Traferimento di chiamata da WAN Pubblica a personal SIP	€ 210,00
	DT-QSW	Quad Split & TVCC converter	€ 210,00
	DT-SCU	TVCC converter	€ 130,00
	PC4	Alimentatore per 1 Kit distanza max di 30mt	€ 40,00
	DT-ACC/S	Convertitore di segnale Wiegand, fino a 4 indirizzi	€ 36,00
	DJ4A	Cornetta citofonica solo audio	€ 78,00
	DJ7A	Hands Free citofono solo audio	€ 78,00
	DB1	Supporto monitor da tavolo Bianco Supporto monitor da tavolo Nero	€ 40,00 € 40,00


CONFIGURAZIONE DI SISTEMA

CONFIGURAZIONI DI SISTEMA FINO A 128 APPARTAMENTI




2 Fili

CONFIGURAZIONE DI SISTEMA CON 3 POSTAZIONI ESTERNE E 8 INTERCOMUNICANTI



CONFIGURAZIONI DI SISTEMA PER GRANDI COMPLESSI



Soluzioni e caratteristiche tecniche

- Moduli espandibili per creare portanti lunghe
- 2 Fili senza polarità/blocchi da 32 unità interne
- Cablaggio e installazione semplice
- Connessione Ethernet con tutti i DT-IPGs

Dispositivo Utilizzato


- DT-IPG IP gateway
- Postazione esterna DMR18S

Configurazione

- DT-IPGs/Monitors indirizzabili con dipswitch
- Parametrizzazione con PC software DX-Builder

Capacità del sistema

- Max fino a 4 postazioni esterne
- Max fino a 32 postazioni interne per DT-IPG
- Max fino a 199 DT-IPGs
- Guard station IP-G24 opzionale




CONFIGURAZIONI DI SISTEMA PER GRANDI COMPLESSI

Soluzioni tecniche

- Grandi complessi residenziali
- Lunghe distanze network
- Gestione servizi
- Portineria può chiamare ed essere chiamata da qualunque postazione

Configurazione

- Network può essere configurata da PC
- Monitors/DT-IPGs' indirizzabile via DIP switches
- Postazione esterna parametrizzabile



Capacità del sistema


- Max fino a 32 postazioni esterne
- Max fino a 3 postazioni interne per DT-IPG
- Max fino a 199 DT-IPGs
- Max fino a 32 Guard station

Dispositivi utilizzati


- DT-IPG IP gateway
- DMR18S postazione esterne
- Guard station IP-G24 for central service management
- General door stations for Sub-system

DIMENSIONI PRODOTTI (unità: mm)


DX439




DX471




DT433




DT37MG




DT43




DT47MG




IP-G24/ DT243




DT17




DT601 Surface




DT601 Flush




DT607 Surface




DT607 Flush




DT608




DMR21




DT-AKP




DMR50



DMR18S



DT603S



The Installer's Choice

AFFILIATIONS

CDVI FRANCE



CDVI UK



CDVI ITALIA SRL

Via I° Maggio 9/11
28040 Borgo Ticino (Novara)
Tel. : +39 0321 90573
Fax : +39 0321 908018

SERVIZIO COMMERCIALE
commerciale@cdvi.it

WEB SITE
www.cdvi.it

DISTRIBUITO DA:

CDVI
FRANCE + EXPORT
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI AMERICAS
[CANADA - USA]
Phone: +1 (450) 682-7945
Fax: +1 (450) 682-9590

CDVI BENELUX
[BELGIUM - THE NETHERLANDS - LUXEMBOURG]
Phone: +32 (0) 56 73 93 00
Fax: +32 (0) 56 73 93 05

CDVI
SUISSE
Phone: +41 (0)21 882 18 41
Fax: +41 (0)21 882 18 42

CDVI
CHINA
Phone: +86 (0)10 62414516
Fax: +86 (0)10 62414519

CDVI IBÉRICA
[SPAIN - PORTUGAL]
Phone: +34 (0)935 39 09 66
Fax: +34 (0)935 39 09 70

CDVI
ITALIA
Phone: +39-0321-90573
Fax: +39-0321-908018

CDVI
MAROC
Phone: +212 (0)5 22 48 09 40
Fax: +212 (0)5 22 48 34 69

CDVI SWEDEN
[SWEDEN - DENMARK - NORWAY - FINLAND]
Phone: +46 (0)31 760 19 30
Fax: +46 (0)31 748 09 30

CDVI UK
[UNITED KINGDOM - IRELAND]
Phone: +44 (0)1628 531300
Fax: +44 (0)1628 531003

DIGIT
FRANCE
Phone: +33 (0)1 41 71 06 85
Fax: +33 (0)1 41 71 06 86



La scelta dell'installatore
cdvi.it